

GESAMTPFLANZENLISTE

<i>Achillea millefolium</i> agg.	Zentralalpen
<i>Achillea millefolium</i> agg.	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Achillea millefolium</i> agg.	Nördliches Alpenvorland
<i>Achillea millefolium</i> agg.	Böhmisches Masse
<i>Achillea nobilis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Achillea pratensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Acinos arvensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Acinos arvensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Aconitum anthora</i>	Böhmisches Masse
<i>Aconitum lycoctonum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Aconitum napellus</i>	Kalkalpen Ost
<i>Aconitum variegatum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Aconitum variegatum</i>	Böhmisches Masse
<i>Actaea spicata</i>	Böhmisches Masse
<i>Actaea spicata</i>	Kalkalpen Ost
<i>Adonis vernalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Aethusa cynapium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Böhmisches Masse
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Zentralalpen
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Agrimonia procera</i>	Böhmisches Masse
<i>Agrostemma githago</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Agrostemma githago</i>	Böhmisches Masse
<i>Agrostis tenuis</i>	Böhmisches Masse
<i>Ajuga chamaepitys</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ajuga genevensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Ajuga genevensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ajuga genevensis</i>	Zentralalpen
<i>Ajuga reptans</i>	Böhmisches Masse
<i>Ajuga reptans</i>	Zentralalpen

<i>Alchemilla vulgaris</i>	Böhmisches Masse
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg	Kalkalpen Ost
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Alliaria petiolata</i>	Zentralalpen
<i>Alliaria petiolata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Alliaria petiolata</i>	Böhmisches Masse
<i>Allium angulosum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Allium carinatum</i>	Zentralalpen
<i>Allium carinatum</i>	Böhmisches Masse
<i>Allium carinatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Allium flavum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Allium montanum</i>	Böhmisches Masse
<i>Allium oleraceum</i>	Böhmisches Masse
<i>Allium oleraceum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Allium oleraceum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Allium scorodoprasum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Allium sibiricum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Allium sphaerocephalum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Allium suaveolens</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Allium ursinum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Allium ursinum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Allium vineale</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Alopecurus pratensis</i>	Zentralalpen
<i>Alopecurus pratensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Althaea officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Alyssum alyssoides</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Alyssum alyssoides</i>	Böhmisches Masse
<i>Alyssum saxatile</i>	Böhmisches Masse
<i>Anagallis arvensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Anagallis arvensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Anchusa officinalis</i>	Böhmisches Masse
<i>Anchusa officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer

<i>Androsace maxima</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Anemone nemorosa</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Anemone nemorosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Anemone nemorosa</i>	Zentralalpen
<i>Anemone ranuncoloides</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Anemone ranuncoloides</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Anemone sylvestris</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Anemone sylvestris</i>	Böhmisches Masse
<i>Anemone sylvestris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Angelica sylvestris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Angelica sylvestris</i>	Böhmisches Masse
<i>Antennaria dioica</i>	Böhmisches Masse
<i>Anthemis arvensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Anthemis austriaca</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Anthemis tinctoria</i>	Böhmisches Masse
<i>Anthericum ramosum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Anthericum ramosum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Anthericum ramosum</i>	Böhmisches Masse
<i>Anthirrhinum majus</i>	Böhmisches Masse
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Zentralalpen
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Böhmisches Masse
<i>Anthriscus caucalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Anthriscus cerefolium</i> var. <i>longirostis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Zentralalpen
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Böhmisches Masse
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Anthyllis polypetala</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Böhmisches Masse
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Zentralalpen
<i>Aquilegia atrata</i>	Kalkalpen Ost
<i>Aquilegia cf vulgaris</i>	Böhmisches Masse

<i>Aquilegia cf vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Zentralalpen
<i>Arabis hirsuta</i>	Böhmisches Masse
<i>Arabis hirsuta</i> (s.str)	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Arabis pauciflora</i>	Böhmisches Masse
<i>Arabis soyeri</i>	Kalkalpen Ost
<i>Arabis turrita</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Arctium tomentosum</i>	Böhmisches Masse
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Zentralalpen
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Aristolochia clematitis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Armeria elongata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Arnica montana</i>	Böhmisches Masse
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Zentralalpen
<i>Artemisia austriaca</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Artemisia campestris</i>	Böhmisches Masse
<i>Artemisia campestris</i> (s.str)	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Artemisia maritima</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Artemisia pontica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Artemisia scoparia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Arum maculatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Aruncus dioicus</i>	Böhmisches Masse
<i>Asparagus officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Asperula cynanchica</i>	Böhmisches Masse
<i>Asperula cynanchica</i> (s.str.)	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Asperula tinctoria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Aster amellus</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Aster amellus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Aster amellus</i>	Böhmisches Masse
<i>Aster canus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Aster linosyris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Aster tripolium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer

<i>Astragalus asper</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Astragalus austriacus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Astragalus cicer</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Astragalus glycophyllus</i>	Zentralalpen
<i>Astragalus glycophyllus</i>	Böhmisches Masse
<i>Astragalus onobrychis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Astragalus sulcatus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Astrantia major</i>	Kalkalpen Ost
<i>Atropa belladonna</i>	Böhmisches Masse
<i>Avena pratensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Avena pubescens</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Avena pubescens</i>	Böhmisches Masse
<i>Barbarea stricta</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Barbarea vulgaris</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Barbarea vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Barbarea vulgaris</i>	Böhmisches Masse
<i>Bellis perennis</i>	Böhmisches Masse
<i>Berteroia incana</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Berula erecta</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Betonica alopecurus</i>	Kalkalpen Ost
<i>Betonica officinalis</i>	Zentralalpen
<i>Betonica officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Betonica officinalis</i>	Böhmisches Masse
<i>Biscutella laevigata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Bothriochloa ischaemum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Böhmisches Masse
<i>Brachypodium rupestre</i> cf	Böhmisches Masse
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Böhmisches Masse
<i>Briza media</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Briza media</i>	Zentralalpen

<i>Briza media</i>	Böhmisches Masse
<i>Bromus benekenii</i>	Böhmisches Masse
<i>Bromus erectus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Bromus erectus</i>	Zentralalpen
<i>Bromus erectus</i>	Böhmisches Masse
<i>Bromus ramosus</i>	Kalkalpen Ost
<i>Bromus ramosus</i>	Böhmisches Masse
<i>Bryonia dioica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Buphtalmum salicifolium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Buphtalmum salicifolium</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Buphtalmum salicifolium</i>	Böhmisches Masse
<i>Buphtalmum salicifolium</i>	Zentralalpen
<i>Bupleurum affine</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Bupleurum falcatum</i>	Böhmisches Masse
<i>Bupleurum falcatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Bupleurum tenuissimum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Butomus umbellatus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Calamagrostis varia</i>	Kalkalpen Ost
<i>Calluna vulgaris</i>	Böhmisches Masse
<i>Caltha palustris</i>	Böhmisches Masse
<i>Calycoccaurus stipitatus</i>	Kalkalpen Ost
<i>Camelina microcarpa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Campanula cespitosa</i>	Kalkalpen Ost
<i>Campanula glomerata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Campanula glomerata</i>	Böhmisches Masse
<i>Campanula glomerata</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Campanula glomerata</i>	Zentralalpen
<i>Campanula latifolia</i>	Kalkalpen Ost
<i>Campanula patula</i>	Zentralalpen
<i>Campanula patula</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Campanula patula</i>	Böhmisches Masse

<i>Campanula persicifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Campanula persicifolia</i>	Zentralalpen
<i>Campanula rapuncoloides</i>	Böhmisches Masse
<i>Campanula rotundifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Campanula sibirica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Campanula trachelium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Campanula trachelium</i>	Zentralalpen
<i>Campanula trachelium</i>	Böhmisches Masse
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cardamine amara</i>	Böhmisches Masse
<i>Cardamine impatiens</i>	Böhmisches Masse
<i>Cardamine pratensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Cardamine trifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Cardaminopsis arenosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Carduus crispus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carduus defloratus</i>	Kalkalpen Ost
<i>Carduus nutans</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex acutiformis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex alba</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex brizoides</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex caryophyllea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex caryophyllea</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex caryophyllea</i>	Zentralalpen
<i>Carex davalliana</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex digitata</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Carex digitata</i> cf	Böhmisches Masse
<i>Carex distans</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex echinata</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex flacca</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex flacca</i>	Kalkalpen Ost
<i>Carex flacca</i>	Zentralalpen
<i>Carex flacca</i>	Böhmisches Masse

<i>Carex flava</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex gracilis</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex hirta</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex hirta</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex leporina</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex lyparocarpos</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex melanostachya</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex michellii</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex muricata</i> agg	Böhmisches Masse
<i>Carex muricata</i> agg	Zentralalpen
<i>Carex nigra</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex pallescens</i>	Zentralalpen
<i>Carex pallescens</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex panicea</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex paniculata</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex pendula</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Carex pillulifera</i>	Böhmisches Masse
<i>Carex pilosa</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Carex praecox</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex riparia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex rostrata</i>	Kalkalpen Ost
<i>Carex spicata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex sylvatica</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Carex tomentosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carex vesicaria</i>	Böhmisches Masse
<i>Carlina acaulis</i>	Böhmisches Masse
<i>Carlina vulgaris</i>	Böhmisches Masse
<i>Carlina vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Carlina vulgaris</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Carum carvi</i>	Böhmisches Masse
<i>Centaurea cyanus</i>	Böhmisches Masse
<i>Centaurea cyanus</i>	Zentralalpen

<i>Centaurea jacea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Centaurea jacea</i>	Zentralalpen
<i>Centaurea jacea</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Centaurea jacea</i>	Kalkalpen Ost
<i>Centaurea jacea</i> ssp <i>angustifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Centaurea montana</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Centaurea montana</i>	Böhmisches Masse
<i>Centaurea pseudophrygia</i>	Böhmisches Masse
<i>Centaurea scabiosa</i>	Zentralalpen
<i>Centaurea scabiosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Centaurea scabiosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Centaurea stoebe</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Centaurea stoebe</i>	Böhmisches Masse
<i>Centaurea triumfetti</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Centaurea triumfetti</i>	Böhmisches Masse
<i>Centaurea triumfetti</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Centaurium erythraea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Centaurium littorale</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Centaurium pulchellum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cerastium arvense</i>	Böhmisches Masse
<i>Cerastium holosteoides</i>	Böhmisches Masse
<i>Cerastium pumilum</i> agg.	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Böhmisches Masse
<i>Cerinthe minor</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Chaerophyllum aromaticum</i>	Böhmisches Masse
<i>Chaerophyllum aureum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Böhmisches Masse
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Böhmisches Masse

<i>Chenopodium botrys</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Chenopodium vulvaria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Chondrilla juncea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	Böhmisches Masse
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cicerbita alpina</i>	Böhmisches Masse
<i>Cichorium intybus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Circea lutetiana</i>	Böhmisches Masse
<i>Cirsium brachycephalum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cirsium canum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cirsium cf pannonicum</i>	Zentralalpen
<i>Cirsium eriophorum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Cirsium eriophorum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cirsium heterophyllum</i>	Böhmisches Masse
<i>Cirsium oleraceum</i>	Böhmisches Masse
<i>Cirsium palustre</i>	Böhmisches Masse
<i>Cirsium pannonicum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cirsium rivulare</i>	Kalkalpen Ost
<i>Cirsium rivulare</i>	Böhmisches Masse
<i>Cirsium vulgare</i>	Böhmisches Masse
<i>Clematis integrifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Clematis recta</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Clinopodium vulgare</i>	Zentralalpen
<i>Clinopodium vulgare</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Clinopodium vulgare</i>	Böhmisches Masse
<i>Cnidium dubium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Colchicum autumnale</i>	Böhmisches Masse
<i>Comarum palustre</i>	Böhmisches Masse
<i>Conium maculatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Consolida regalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Convallaria majalis</i>	Böhmisches Masse

<i>Convallaria majalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Convolvulus arvensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Coronilla coronata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Coronilla emerus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Coronilla varia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Coronilla varia</i>	Böhmisches Massen
<i>Corydalis cava</i>	Böhmisches Massen
<i>Corydalis pumila</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Corydalis solida</i>	Zentralalpen
<i>Corydalis solida</i>	Böhmisches Massen
<i>Corynephorus canescens</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cotoneaster tomentosa</i>	Kalkalpen Ost
<i>Crepis biennis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Crepis biennis</i>	Böhmisches Massen
<i>Crepis biennis</i>	Zentralalpen
<i>Crepis mollis</i>	Böhmisches Massen
<i>Crepis paludosa</i>	Böhmisches Massen
<i>Crepis praemorsa</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Crepis rhoeadifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Crepis setosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cruciata laevipes</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cruciata laevipes</i>	Böhmisches Massen
<i>Cruciata laevipes</i>	Kalkalpen Ost
<i>Cruciata pedemontana</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cuccubalus baccifer</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cuscuta europaea</i>	Böhmisches Massen
<i>Cynanchicum vincetoxicum</i>	Böhmisches Massen
<i>Cynanchicum vincetoxicum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cynoglossum officinale</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cynosurus cristatus</i>	Böhmisches Massen
<i>Cytisus austriacus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cytisus capitatus</i>	Böhmisches Massen

<i>Cytisus nigricans</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Cytisus nigricans</i>	Böhmisches Masse
<i>Cytisus ratisbonensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Cytisus ratisbonensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Kalkalpen Ost
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Böhmisches Masse
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Böhmisches Masse
<i>Danthonia decumbens</i>	Böhmisches Masse
<i>Daphne mezereum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Daphne mezereum</i>	Böhmisches Masse
<i>Datura stramonium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Daucus carota</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Daucus carota</i>	Böhmisches Masse
<i>Daucus carota</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Daucus carota</i>	Zentralalpen
<i>Dentaria bulbifera</i>	Böhmisches Masse
<i>Dentaria enneaphyllos</i>	Böhmisches Masse
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Dianthus armeria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Böhmisches Masse
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Zentralalpen
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Dianthus deltoides</i>	Böhmisches Masse
<i>Dianthus serotinus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Dianthus superbus</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Dianthus superbus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Dictamnus albus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Digitalis grandiflora</i>	Böhmisches Masse
<i>Digitalis purpurea</i>	Böhmisches Masse
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer

<i>Dipsacus laciniatus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Dipsacus pilosus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Dipsacus sylvestris</i>	Böhmisches Masse
<i>Dipsacus sylvestris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Doronicum austriacum</i>	Böhmisches Masse
<i>Dorycnium germanicum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Echinops ritro</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Echium vulgare</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Echium vulgare</i>	Böhmisches Masse
<i>Epilobium angustifolium</i>	Böhmisches Masse
<i>Epilobium dodonai</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Epilobium hirsutum</i>	Böhmisches Masse
<i>Epilobium parviflorum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Epipactis helleborine</i>	Böhmisches Masse
<i>Epipactis palustris</i>	Kalkalpen Ost
<i>Eragrostis minor</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Erica carnea</i>	Kalkalpen Ost
<i>Erigeron acris</i>	Böhmisches Masse
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Böhmisches Masse
<i>Eriophorum latifolium</i>	Kalkalpen Ost
<i>Erodium cicutarium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Erophila verna</i>	Böhmisches Masse
<i>Erophila verna</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Erophila verna</i>	Zentralalpen
<i>Eructastrum gallicum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Eructastrum nasturtifolium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Eryngium campestre</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Eryngium planum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Erysimum diffusum</i> agg	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Erysimum odoratum</i>	Böhmisches Masse
<i>Erysimum repandum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer

<i>Euonymus verrucosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Böhmisches Masse
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Kalkalpen Ost
<i>Euphorbia austriaca</i>	Kalkalpen Ost
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Böhmisches Masse
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Euphorbia esula</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Euphorbia glareosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Euphorbia lucida</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Euphorbia polychroma</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Euphorbia salicifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Euphorbia seguieriana</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Euphorbia stricta</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Euphorbia virgata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Euphrasia stricta</i>	Böhmisches Masse
<i>Falcaria vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Festuca altissima</i>	Böhmisches Masse
<i>Festuca arundinacea</i>	Böhmisches Masse
<i>Festuca arundinacea</i>	Zentralalpen
<i>Festuca arundinacea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Festuca gigantea</i>	Böhmisches Masse
<i>Festuca guestfalica</i>	Böhmisches Masse
<i>Festuca ovina</i> agg	Böhmisches Masse
<i>Festuca pratensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Festuca pratensis</i>	Zentralalpen
<i>Festuca rubra</i>	Böhmisches Masse
<i>Festuca rubra</i>	Zentralalpen
<i>Festuca rupicola</i>	Zentralalpen
<i>Festuca rupicola</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Filago vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer

<i>Filipendula ulmaria</i>	Böhmisches Masse
<i>Filipendula ulmaria</i>	Zentralalpen
<i>Filipendula vulgaris</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Filipendula vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Filipendula vulgaris</i>	Böhmisches Masse
<i>Fragaria moschata</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Fragaria moschata</i>	Böhmisches Masse
<i>Fragaria vesca</i>	Böhmisches Masse
<i>Fragaria viridis</i>	Böhmisches Masse
<i>Fragaria viridis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Fumaria officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Gagea lutea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Galanthus nivalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Galega officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Galeopsis bifida</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Galeopsis speciosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Galeopsis speciosa</i>	Kalkalpen Ost
<i>Galeopsis speciosa</i>	Zentralalpen
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Galium album</i>	Zentralalpen
<i>Galium album</i>	Böhmisches Masse
<i>Galium album</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Galium album</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Galium boreale</i>	Kalkalpen Ost
<i>Galium boreale</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Galium glaucum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Galium odoratum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Galium odoratum</i>	Böhmisches Masse
<i>Galium palustre</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Galium pumilum</i>	Böhmisches Masse
<i>Galium sylvaticum</i>	Böhmisches Masse
<i>Galium verum</i>	Böhmisches Masse

<i>Galium verum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Galium verum</i> agg	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Genista germanica</i>	Böhmisches Masse
<i>Genista pilosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Genista tinctoria</i>	Böhmisches Masse
<i>Genista tinctoria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Genistella sagittalis</i>	Zentralalpen
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Kalkalpen Ost
<i>Gentiana pannonica</i>	Kalkalpen Ost
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Gentianella aspera</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Gentianella austriaca</i>	Kalkalpen Ost
<i>Gentianella bohemica</i>	Böhmisches Masse
<i>Geranium columbinum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Geranium dissectum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Geranium palustre</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Geranium phaeum</i>	Zentralalpen
<i>Geranium phaeum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Geranium pratense</i>	Böhmisches Masse
<i>Geranium pratense</i>	Zentralalpen
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Böhmisches Masse
<i>Geranium robertianum</i>	Böhmisches Masse
<i>Geranium sanguineum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Geranium sylvaticum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Germ urbanum</i>	Zentralalpen
<i>Geum rivale</i>	Zentralalpen
<i>Geum rivale</i>	Böhmisches Masse
<i>Gladiolus palustris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Globularia cordifolia</i>	Kalkalpen Ost
<i>Globularia elongata</i>	Böhmisches Masse
<i>Globularia elongata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	Böhmisches Masse

<i>Gratiola officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Böhmisches Masse
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Kalkalpen Ost
<i>Gypsophila muralis</i>	Böhmisches Masse
<i>Gypsophila paniculata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Helianthemum canum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Helianthemum nummularium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Helianthemum nummularium</i>	Zentralalpen
<i>Helianthemum nummularium</i> agg	Böhmisches Masse
<i>Helichrysum arenarium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Heliospermum pusillum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Helleborus niger</i>	Kalkalpen Ost
<i>Hepatica nobilis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Hepatica nobilis</i>	Böhmisches Masse
<i>Herniaria glabra</i>	Böhmisches Masse
<i>Hesperis matronalis</i>	Böhmisches Masse
<i>Hesperis tristis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Hibiscus trionum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Hieracium bauhinii</i>	Böhmisches Masse
<i>Hieracium echioides</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Hieracium murorum</i>	Böhmisches Masse
<i>Hieracium murorum</i>	Zentralalpen
<i>Hieracium pilosella</i>	Böhmisches Masse
<i>Hieracium pilosella</i>	Zentralalpen
<i>Hieracium piloselloides</i>	Zentralalpen
<i>Hieracium porrifolium</i>	Kalkalpen Ost
<i>Hieracium sabaudum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Hieracium sabaudum</i>	Böhmisches Masse
<i>Hieracium sabaudum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Hieracium umbellatum</i>	Zentralalpen
<i>Hieracium umbellatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Hippocrepis comosa</i>	Kalkalpen Ost

<i>Holcus lanatus</i>	Zentralalpen
<i>Holcus lanatus</i>	Böhmisches Masse
<i>Holosteum umbellatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Hordelymus europaeus</i>	Böhmisches Masse
<i>Hyoscamus niger</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Hypericum hirsutum</i>	Böhmisches Masse
<i>Hypericum maculatum</i>	Böhmisches Masse
<i>Hypericum montanum</i>	Böhmisches Masse
<i>Hypericum perforatum</i>	Böhmisches Masse
<i>Hypericum perforatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Hypericum perforatum</i>	Zentralalpen
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Hypochoeris maculata</i>	Böhmisches Masse
<i>Hypochoeris radicata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Hypochoeris radicata</i>	Böhmisches Masse
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Böhmisches Masse
<i>Inula britannica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Inula conyza</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Inula ensifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Inula germanica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Inula hirta</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Inula oculus-christi</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Inula salicina</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Iris graminea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Iris pseudoacorus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Iris pumila</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Iris sibirica</i>	Kalkalpen Ost
<i>Iris sibirica</i>	Böhmisches Masse
<i>Iris sibirica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Iris spuria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Jasione montana</i>	Böhmisches Masse
<i>Jasione montana</i>	Zentralalpen

<i>Jovibarba hirta</i>	Böhmisches Masse
<i>Juncus articulatus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Juncus articulatus</i>	Böhmisches Masse
<i>Juncus effusus</i>	Böhmisches Masse
<i>Juncus inflexus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Jurinea mollis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Knautia arvensis</i>	Zentralalpen
<i>Knautia arvensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Knautia arvensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Knautia arvensis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Knautia drymeia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Knautia maxima</i>	Kalkalpen Ost
<i>Knautia maxima</i>	Böhmisches Masse
<i>Koeleria gracilis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Koeleria pyramidata</i>	Böhmisches Masse
<i>Lamium album</i>	Zentralalpen
<i>Lamium galeobdolon</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lamium galeobdolon</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Lamium galeobdolon</i>	Böhmisches Masse
<i>Lamium maculatum</i>	Böhmisches Masse
<i>Lappula squarrosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lapsana communis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Laserpitium latifolium</i>	Kalkalpen Ost
<i>Laserpitium latifolium</i>	Böhmisches Masse
<i>Lathyrus hirsutus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lathyrus latifolius</i>	Böhmisches Masse
<i>Lathyrus latifolius</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lathyrus niger</i>	Böhmisches Masse
<i>Lathyrus pannonicus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lathyrus pratensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Lathyrus pratensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lathyrus pratensis</i>	Zentralalpen

<i>Lathyrus sylvestris</i>	Zentralalpen
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Böhmisches Masse
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lathyrus vernus</i>	Kalkalpen Ost
<i>Lathyrus vernus</i>	Böhmisches Masse
<i>Lavatera thuringiaca</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Leontodon autumnalis</i>	Böhmisches Masse
<i>Leontodon autumnalis</i>	Zentralalpen
<i>Leontodon hispidus</i>	Böhmisches Masse
<i>Leontodon hispidus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Leontodon hispidus</i>	Zentralalpen
<i>Leontodon incanus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Leonurus cardiaca</i>	Böhmisches Masse
<i>Leonurus cardiaca</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Leonurus marrubiastrum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lepidium campestre</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lepidium cartilagineum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lepidium perfoliatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lepidium ruderale</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Leucanthemum maximum</i> cf	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Leucanthemum maximum</i> cf	Nördliches Alpenvorland
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Böhmisches Masse
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Leucanthemum vulgare</i> . s. l	Zentralalpen
<i>Leucojum aestivum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Leucojum vernalis</i>	Böhmisches Masse
<i>Lilium bulbiferum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Lilium martagon</i>	Böhmisches Masse
<i>Limosella aquatica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Linaria genistifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Linaria vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Linaria vulgaris</i>	Böhmisches Masse

<i>Linum austriacum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Linum catharticum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Linum catharticum</i>	Böhmisches Masse
<i>Linum flavum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Linum hirsutum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Linum tenuifolium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lithospermum arvense</i>	Böhmisches Masse
<i>Lithospermum arvense</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lithospermum arvense</i> sp <i>splitgerberi</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lithospermum officinale</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lithospermum officinale</i>	Böhmisches Masse
<i>Lithospermum purpureo-caerulea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lonicera caprifolium</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Lotus corniculatus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lotus corniculatus</i>	Böhmisches Masse
<i>Lotus maritimus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lunaria rediviva</i>	Böhmisches Masse
<i>Lunaria rediviva</i>	Zentralalpen
<i>Lunaria rediviva</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Luzula albida</i>	Böhmisches Masse
<i>Luzula campestris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Luzula campestris</i>	Böhmisches Masse
<i>Luzula campestris</i>	Zentralalpen
<i>Luzula pilosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Luzula sylvatica</i>	Kalkalpen Ost
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Böhmisches Masse
<i>Lychnis viscaria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lychnis viscaria</i>	Böhmisches Masse
<i>Lycopus europaeus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lycopus exaltatus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lysimachia punctata</i>	Böhmisches Masse
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer

<i>Lysimachia vulgaris</i>	Böhmisches Masse
<i>Lythrum salicaria</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Lythrum salicaria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Lythrum virgatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Malva alcea</i>	Böhmisches Masse
<i>Malva moschata</i>	Böhmisches Masse
<i>Malva moschata</i>	Zentralalpen
<i>Malva neglecta</i>	Böhmisches Masse
<i>Malva sylvestris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Marrubium peregrinum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Matricaria chamomilla</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Matricaria discoidea</i>	Böhmisches Masse
<i>Medicago falcata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Medicago falcata</i>	Zentralalpen
<i>Medicago falcata</i>	Böhmisches Masse
<i>Medicago lupulina</i>	Zentralalpen
<i>Medicago lupulina</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Medicago minima</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Melampyrum arvense</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Melampyrum barbatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Melampyrum cristatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Melampyrum nemorosum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Melampyrum pratense</i>	Böhmisches Masse
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Böhmisches Masse
<i>Melica nutans</i>	Zentralalpen
<i>Melica nutans</i>	Böhmisches Masse
<i>Melica transylvanica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Melica transylvanica</i>	Böhmisches Masse
<i>Melica uniflora</i>	Böhmisches Masse
<i>Melilotus albus</i>	Zentralalpen
<i>Melilotus officinalis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Melilotus officinalis</i>	Zentralalpen

<i>Melittis melissophyllum</i>	Böhmisches Masse
<i>Mentha aquatica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Mentha aquatica</i>	Böhmisches Masse
<i>Mentha longifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Milium effusum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Molinia caerulea</i>	Böhmisches Masse
<i>Molinia caerulea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Muscari comosum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Muscari comosum</i>	Böhmisches Masse
<i>Muscari neglectum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Mycelis muralis</i>	Böhmisches Masse
<i>Myosotis arvensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Myosotis arvensis</i>	Zentralalpen
<i>Myosotis arvensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Myosotis palustris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Myosotis palustris</i>	Böhmisches Masse
<i>Myosotis ramosissima</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Myosotis sparsiflora</i>	Zentralalpen
<i>Myosotis stricta</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Myosotis sylvatica</i>	Böhmisches Masse
<i>Myosurus minimus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Narcissus radiiflorus</i>	Kalkalpen Ost
<i>Nardus stricta</i>	Böhmisches Masse
<i>Neottia nida-avis</i>	Böhmisches Masse
<i>Nepeta cataria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Neslia paniculata</i>	Böhmisches Masse
<i>Nigella arvensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Nonea pulla</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Odontites luteus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Odontites vulgaris</i>	Böhmisches Masse
<i>Odontites vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Oenothera biennis</i>	Böhmisches Masse

<i>Onobrychis arenaria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ononis pusilla</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ononis spinosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ononis spinosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Onopordon acanthium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Onosma arenaria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Orchis latifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Orchis mascula</i>	Böhmisches Masse
<i>Orchis morio</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Orchis morio</i>	Böhmisches Masse
<i>Origanum vulgare</i>	Zentralalpen
<i>Origanum vulgare</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Origanum vulgare</i>	Böhmisches Masse
<i>Orlaya grandiflora</i>	Böhmisches Masse
<i>Ornithogalum boucheanum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ornithogalum kochii</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ornithogalum nutans</i>	Böhmisches Masse
<i>Ornithogalum pannonicum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Oxalis acetosella</i>	Böhmisches Masse
<i>Oxytropis pilosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Papaver argemone</i>	Böhmisches Masse
<i>Papaver dubium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Papaver dubium</i>	Böhmisches Masse
<i>Papaver rhoeas</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Papaver rhoeas</i>	Zentralalpen
<i>Papaver rhoeas</i>	Böhmisches Masse
<i>Paris quadrifolia</i>	Kalkalpen Ost
<i>Paris quadrifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Parnassia palustris</i>	Kalkalpen Ost
<i>Pastinaca sativa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Pastinaca sativa</i>	Nördliches Alpenvorland

<i>Pastinaca sativa</i>	Böhmisches Masse
<i>Peltaria alliacea</i>	Kalkalpen Ost
<i>Petasites albus</i>	Böhmisches Masse
<i>Petasites rubrum</i>	Böhmisches Masse
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Zentralalpen
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Böhmisches Masse
<i>Peucedanum alsaticum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Peucedanum austriacum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Peucedanum cervaria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Peucedanum officinale</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Peucedanum oreoselinum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Peucedanum oreoselinum</i>	Zentralalpen
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Kalkalpen Ost
<i>Phleum phleoides</i>	Böhmisches Masse
<i>Phleum phleoides</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Phleum phleoides</i>	Zentralalpen
<i>Phlomis tuberosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Physalis alkekengi</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Böhmisches Masse
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Kalkalpen Ost
<i>Phyteuma spicatum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Phyteuma spicatum</i>	Böhmisches Masse
<i>Picris hieracioides</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Pimpinella major</i>	Zentralalpen
<i>Pimpinella major</i>	Böhmisches Masse
<i>Pimpinella major</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Böhmisches Masse
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Zentralalpen

<i>Pimpinella saxifraga</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Plantago lanceolata</i>	Zentralalpen
<i>Plantago media</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Plantago media</i>	Böhmisches Masse
<i>Platanthera bifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Pleurospermum austriacum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Poa bulbosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Poa compressa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Poa compressa</i>	Böhmisches Masse
<i>Poa nemoralis</i>	Böhmisches Masse
<i>Polygala comosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Polygala comosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Polygala major</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Polygonatum latifolium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Böhmisches Masse
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Polygonatum odoratum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Polygonatum odoratum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Polygonatum odoratum</i>	Böhmisches Masse
<i>Polygonatum verticillare</i>	Böhmisches Masse
<i>Polygonatum verticillare</i>	Kalkalpen Ost
<i>Polygonum aviculare</i>	Böhmisches Masse
<i>Polygonum bistorta</i>	Böhmisches Masse
<i>Potentilla arenaria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Potentilla argentea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Potentilla erecta</i>	Böhmisches Masse
<i>Potentilla inclinata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Potentilla neumanniana</i>	Böhmisches Masse
<i>Potentilla recta</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Potentilla recta</i>	Böhmisches Masse
<i>Potentilla rupestris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Potentilla rupestris</i>	Zentralalpen

<i>Prenanthes purpurea</i>	Böhmisches Masse
<i>Primula acaulis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Primula elatior</i>	Böhmisches Masse
<i>Primula elatior</i>	Kalkalpen Ost
<i>Primula farinosa</i>	Kalkalpen Ost
<i>Primula veris</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Primula veris</i>	Böhmisches Masse
<i>Prunella grandiflora</i>	Zentralalpen
<i>Prunella grandiflora</i>	Böhmisches Masse
<i>Prunella laciniata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Prunella vulgaris</i>	Böhmisches Masse
<i>Prunella vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Prunella vulgaris</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Prunus fruticosus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Böhmisches Masse
<i>Pulmonaria officinalis</i> (s.str.)	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Pulsatilla grandis</i>	Böhmisches Masse
<i>Pulsatilla grandis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Pulsatilla nigricans</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	Böhmisches Masse
<i>Ranunculus acris</i>	Böhmisches Masse
<i>Ranunculus acris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ranunculus arvensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Ranunculus auricomus</i>	Böhmisches Masse
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Böhmisches Masse
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Zentralalpen
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ranunculus flammula</i>	Böhmisches Masse
<i>Ranunculus illyricus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Böhmisches Masse

<i>Ranunculus nemorosus</i>	Kalkalpen Ost
<i>Ranunculus polyanthemus</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Ranunculus polyanthemus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Ranunculus polyanthemus</i>	Böhmisches Masse
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Rapistrum perenne</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Reseda lutea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Reseda lutea</i>	Böhmisches Masse
<i>Reseda luteola</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Böhmisches Masse
<i>Rhinanthus glacialis</i>	Kalkalpen Ost
<i>Rhinanthus minor</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Rhinanthus minor</i>	Böhmisches Masse
<i>Rhinanthus serotinus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Rhinanthus serotinus</i>	Böhmisches Masse
<i>Rhodiola rosea</i>	Kalkalpen Ost
<i>Rorippa amphibia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Rorippa austriaca</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Rosa arvensis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Rosa glauca</i>	Kalkalpen Ost
<i>Rosa micrantha</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Rubus saxatilis</i>	Kalkalpen Ost
<i>Rumex acetosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Rumex acetosa</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Rumex acetosa</i>	Zentralalpen
<i>Rumex acetosella</i>	Zentralalpen
<i>Rumex acetosella</i>	Böhmisches Masse
<i>Rumex acetosella</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Rumex hydrolapathus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Salsola kali</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Salvia aethiopis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Salvia austriaca</i>	Östliche Flach- und Hügelländer

<i>Salvia glutinosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Salvia glutinosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Salvia glutinosa</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Salvia nemorosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Salvia pratensis</i>	Zentralalpen
<i>Salvia pratensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Salvia pratensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Salvia verticillata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Salvia verticillata</i>	Böhmisches Masse
<i>Sambucus ebulus</i>	Böhmisches Masse
<i>Sanguisorba minor</i>	Zentralalpen
<i>Sanguisorba minor</i>	Böhmisches Masse
<i>Sanguisorba minor</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Böhmisches Masse
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Sanicula europaea</i>	Böhmisches Masse
<i>Saponaria officinalis</i>	Zentralalpen
<i>Saponaria officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Saponaria officinalis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Saponaria officinalis</i>	Böhmisches Masse
<i>Saxifraga bulbifera</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Saxifraga granulata</i>	Böhmisches Masse
<i>Saxifraga tridactylitis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scabiosa canescens</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scabiosa columbaria</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Scabiosa columbaria</i> cf	Zentralalpen
<i>Scabiosa lucida</i>	Kalkalpen Ost
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scabiosa triandra</i>	Zentralalpen
<i>Scabiosa triandra</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scabiosa triandra</i>	Böhmisches Masse

<i>Scabiosa triandra</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scilla bifolia</i> agg.	Nördliches Alpenvorland
<i>Scirpoides holoschoenus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scleranthus perennis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Sclerochloa dura</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scorzonera austriaca</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scorzonera cana</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scorzonera hispanica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scorzonera humilis</i>	Böhmisches Masse
<i>Scorzonera purpurea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Scrophularia alata</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Scrophularia nodosa</i>	Böhmisches Masse
<i>Scrophularia nodosa</i>	Zentralalpen
<i>Sedum acre</i>	Böhmisches Masse
<i>Sedum album</i>	Böhmisches Masse
<i>Sedum album</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Sedum maximum (telephium)</i>	Böhmisches Masse
<i>Sedum maximum (telephium)</i>	Zentralalpen
<i>Sedum reflexum</i>	Böhmisches Masse
<i>Sedum sexangulare</i>	Böhmisches Masse
<i>Sedum sexangulare</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Selinum carvifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Selinum carvifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Senecio crispus</i>	Böhmisches Masse
<i>Senecio fluiatilis</i>	Böhmisches Masse
<i>Senecio subalpinus</i>	Kalkalpen Ost
<i>Serratula tinctoria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Seseli annuum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Seseli annuum</i>	Böhmisches Masse
<i>Seseli hippomarathrum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Seseli libanotis</i>	Zentralalpen

<i>Seseli libanotis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Seseli libanotis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Seseli libanotis</i>	Böhmisches Masse
<i>Seseli libanotis</i> ssp <i>intermedium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Seseli osseum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Seseli pallasii</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Sesleria albicans</i>	Böhmisches Masse
<i>Sesleria uliginosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Sherardia arvensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Sideritis montana</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Silaum silaus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Silene conica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Silene dioica</i>	Böhmisches Masse
<i>Silene latifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Silene latifolia</i>	Zentralalpen
<i>Silene multiflora</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Silene noctiflora</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Silene nutans</i>	Zentralalpen
<i>Silene nutans</i>	Böhmisches Masse
<i>Silene nutans</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Silene otites</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Silene viscosa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Silene vulgaris</i>	Zentralalpen
<i>Silene vulgaris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Silene vulgaris</i>	Böhmisches Masse
<i>Sisymbrium altissimum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Sisymbrium loeselii</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Sisymbrium officinale</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Sisymbrium orientale</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Sisymbrium strictissimum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Sium latifolium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Solanum dulcamara</i>	Böhmisches Masse

<i>Soldanella montana</i>	Böhmisches Masse
<i>Solidago virgaurea</i>	Zentralalpen
<i>Solidago virgaurea</i>	Böhmisches Masse
<i>Solidago virgaurea</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Spergula arvensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Stachys alpina</i>	Kalkalpen Ost
<i>Stachys annua</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Stachys germanica</i>	Böhmisches Masse
<i>Stachys palustris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Stachys recta</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Stachys recta</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Stachys recta</i>	Böhmisches Masse
<i>Stachys sylvatica</i>	Böhmisches Masse
<i>Stellaria alsine</i>	Böhmisches Masse
<i>Stellaria aquatica</i> cf	Böhmisches Masse
<i>Stellaria graminea</i>	Böhmisches Masse
<i>Stellaria holostea</i>	Böhmisches Masse
<i>Stellaria holostea</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Stellaria nemorum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Stipa capillata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Stipa pennata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Succisa pratensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Succisa pratensis</i>	Kalkalpen Ost
<i>Succisa pratensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Succisella inflexa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Swertia perennis</i>	Kalkalpen Ost
<i>Symphytum officinale</i>	Böhmisches Masse
<i>Symphytum officinale</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Symphytum tuberosum</i>	Böhmisches Masse
<i>Tanacetum vulgare</i>	Böhmisches Masse
<i>Tanacetum vulgare</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Taraxacum serotinum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer

<i>Taraxacum laevigatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Teucrium botrys</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Böhmisches Masse
<i>Teucrium montanum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Böhmisches Masse
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Kalkalpen Ost
<i>Thalictrum flavum</i> cf	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thalictrum lucidum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thalictrum minus</i>	Böhmisches Masse
<i>Thalictrum minus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thalictrum simplex</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thesium linophyllum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thesium linophyllum</i>	Böhmisches Masse
<i>Thesium pyrenaicum</i>	Böhmisches Masse
<i>Thlaspi arvense</i>	Böhmisches Masse
<i>Thlaspi perfoliatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thymelaea passerina</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thymus glabrescens (odoratissimus)</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thymus pannonicus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thymus praecox</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Thymus pulegioides</i>	Böhmisches Masse
<i>Tofieldia calyculata</i>	Kalkalpen Ost
<i>Torilis arvensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Torilis japonica</i>	Zentralalpen
<i>Torilis japonica</i>	Böhmisches Masse
<i>Torilis japonica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Tragopogon orientalis</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Tragopogon orientalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Tragopogon orientalis</i>	Zentralalpen
<i>Tragopogon orientalis</i>	Böhmisches Masse
<i>Trifolium alpestre</i>	Östliche Flach- und Hügelländer

<i>Trifolium alpestre</i>	Böhmisches Masse
<i>Trifolium arvense</i>	Zentralalpen
<i>Trifolium arvense</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Trifolium aureum</i>	Böhmisches Masse
<i>Trifolium campestre</i>	Zentralalpen
<i>Trifolium campestre</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Trifolium campestre</i>	Kalkalpen Ost
<i>Trifolium fragiferum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Trifolium medium</i>	Böhmisches Masse
<i>Trifolium medium</i>	Zentralalpen
<i>Trifolium montanum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Trifolium montanum</i>	Zentralalpen
<i>Trifolium montanum</i>	Böhmisches Masse
<i>Trifolium montanum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Trifolium pratense</i>	Zentralalpen
<i>Trifolium retusum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Trifolium spadiceum</i>	Böhmisches Masse
<i>Trifolium striatum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Triglochin maritimum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Böhmisches Masse
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Trisetum flavescens</i>	Böhmisches Masse
<i>Trisetum flavescens</i>	Zentralalpen
<i>Trollius europaeus</i>	Kalkalpen Ost
<i>Turritis glabra</i>	Böhmisches Masse
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Böhmisches Masse
<i>Valeriana dioica</i>	Böhmisches Masse
<i>Valeriana officinalis</i> agg	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Valeriana officinalis</i> agg	Böhmisches Masse
<i>Valerianella locusta</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Valerianella locusta</i>	Böhmisches Masse
<i>Veratrum album</i>	Kalkalpen Ost

<i>Verbascum austriacum</i>	Böhmisches Masse
<i>Verbascum austriacum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Verbascum blattaria</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Verbascum densiflorum</i>	Böhmisches Masse
<i>Verbascum lychnitis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Verbascum nigrum</i>	Zentralalpen
<i>Verbascum nigrum</i>	Kalkalpen Ost
<i>Verbascum phlomoides</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Verbascum phlomoides</i>	Böhmisches Masse
<i>Verbascum phoeniceum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Verbascum speciosum</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Verbascum speciosum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Verbascum thapsus</i>	Böhmisches Masse
<i>Verbena officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Verbena officinalis</i>	Zentralalpen
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Veronica arvensis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Veronica arvensis</i>	Böhmisches Masse
<i>Veronica beccabunga</i>	Böhmisches Masse
<i>Veronica chamaedrys</i>	Böhmisches Masse
<i>Veronica chamaedrys</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Veronica hederifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Veronica longifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Veronica officinalis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Veronica officinalis</i>	Böhmisches Masse
<i>Veronica orchidea</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Veronica polita</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Veronica prostrata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Böhmisches Masse
<i>Veronica spicata</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Veronica spicata</i>	Böhmisches Masse
<i>Veronica teucrium</i>	Böhmisches Masse

<i>Veronica triphyllum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Vicia angustifolia</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Vicia cracca</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Vicia cracca</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Vicia cracca</i>	Zentralalpen
<i>Vicia cracca</i>	Böhmisches Massen
<i>Vicia dasycarpa</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Vicia dumetorum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Vicia dumetorum</i>	Böhmisches Massen
<i>Vicia lathyroides</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Vicia oroboides</i>	Kalkalpen Ost
<i>Vicia sepium</i>	Böhmisches Massen
<i>Vicia sepium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Vicia sylvatica</i>	Böhmisches Massen
<i>Vicia villosa</i>	Nördliches Alpenvorland
<i>Viola biflora</i>	Kalkalpen Ost
<i>Viola canina</i>	Böhmisches Massen
<i>Viola hirta</i>	Böhmisches Massen
<i>Viola hirta</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Viola mirabilis</i>	Böhmisches Massen
<i>Viola odorata</i> cf	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Viola odorata</i> cf	Böhmisches Massen
<i>Viola riviniana</i>	Böhmisches Massen
<i>Viola rupestris</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Viola rupestris</i>	Böhmisches Massen
<i>Viola suavis</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Viola sylvatica</i>	Böhmisches Massen
<i>Viola sylvatica</i> cf	Nördliches Alpenvorland
<i>Viola tricolor</i>	Zentralalpen
<i>Vulpia myurus</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Xanthium strumarium</i>	Östliche Flach- und Hügelländer
<i>Xeranthemum annuum</i>	Östliche Flach- und Hügelländer

